

ООО «ТАУКОМ»

Адрес: г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 26К3

Светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E27 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E27, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Многие десятки тысяч наших светодиодных ламп с цоколем E27 на пониженное напряжение успешно работают в различных предприятиях, шахтах, кораблях, домах.

Ассортимент этих светодиодных ламп небольшой, но мы постарались их сделать с максимально универсальными характеристиками. Модели отличаются мощностью, размерами и допустимым диапазоном входных напряжений.

Артикул	Характеристики		Цена
BX5-20LN  12-60V	Высота, мм	72	210,00 Р/штука
	Диаметр, мм	46	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
	Мощность, Вт	3	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6	
	Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.			
BX5-21LN  12V-60V	Высота, мм	90	280,00 Р/штука
	Диаметр, мм	50	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6	
	Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.			
BX2-21UN  12-24V	Высота, мм	104	280,00 Р/штука
	Диаметр, мм	60	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD5730 x 12	
	Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.			

BX2-22UN

Высота, мм	117	360,00
Диаметр, мм	68	Р/штука
Цоколь	E27	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V	
Мощность, Вт	7	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	100 люмен/ватт	
Тип светодиодов	SMD5730 x 18	
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет	

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

B91-2UN

Высота, мм	130	420,00
Диаметр, мм	78	Р/штука
Цоколь	E27	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V	
Мощность, Вт	9	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	100 люмен/ватт	
Тип светодиодов	SMD5730 x 24	
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет	

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 9 ватт.

B92-2UN

Высота, мм	130	495,00
Диаметр, мм	78	Р/штука
Цоколь	E27	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V	
Мощность, Вт	10.5	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	100 люмен/ватт	
Тип светодиодов	SMD5730 x 27	
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет	

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 10.5 ватт.

BC1-2UN

Высота, мм	130	550,00
Диаметр, мм	78	Р/штука
Цоколь	E27	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24	
Мощность, Вт	12	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	100 люмен/ватт	
Тип светодиодов	SMD5730 x 30	
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет	

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока.

BX2-21GN

24-60V

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

280,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GN

24-60V

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

360,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

B91-2GN

24-60V

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

420,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 9 ватт.

B92-2GN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	10.5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 27
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

495,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 10.5 ватт.

BC1-2GN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

550,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока.

BX2-21UW

Высота, мм	104
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2800K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 12
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

300,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.

BX2-22UW

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

380,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

BX2-21GW

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

300,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GW



24-60V

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

380,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

BX3-22XC



40-80V

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 40-80 DC 55-80
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

360,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27, постоянный ток: от 55 до 80 вольт, переменный ток: от 40 до 80 вольт, 7 ватт.

Светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E14 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E14, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Основное предназначение этих ламп - системы энергонезависимого дома.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

BX5-10LN



12-60V

Высота, мм	85
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

190,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

BX5-11LN



12V-60V

Высота, мм	92
Диаметр, мм	54
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

280,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.